


Kalisto



Tekuté, koncentrované hnojivo obohacené draslíkem (K) pro dodatečné hnojení. Draslík je jednou z nejdůležitějších živin aktivně se podílejících na řadě procesů, jež ovlivňují růst a reprodukci rostliny. **Kalisto** udržuje rovnováhu buněčného osmotického tlaku a vody a ovládá funkci průduchů v listech. Draslík je v hnojivu obsažen v čisté formě bez jakýchkoliv aditiv (N, S, P), a nehrozí proto nežádoucí nekompatibilita živin.

VÝHODY:

- stimuluje účinnost kořenové výživy,
- stimuluje tvorbu nových výhonků,
- aktivuje metabolismus živin v rostliných šťávách,
- rostliny lépe zadržují vlhkost,
- rostliny jsou odolnější vůči suchu, nízkým a vysokým teplotám,
- zamezuje šíření řady chorob a škůdců,
- zlepšuje kvalitativní parametry, zvyšuje množství sklizně (zvyšuje hmotnost semen a plodů) a rovnoměrné dozrávání, zlepšuje organoleptické vlastnosti plodů, jejich komerční vzhled,
- napomáhá k delší a lepší skladovatelnosti sklizně.



SLOŽENÍ

	Podíl %	Množství g/l
Draslík (K ₂ O)	30,0	430
Aminokyselina l-prolin	0,1	1,5
Dusík (N)	3,0	43
pH (1:10 H ₂ O)	11-12	
Hustota 20°C, g/ml	1,5	

DOPORUČENÍ

Hnojivo je vhodné pro ošetření listů nebo zavlažování v případě potřeby doplnění draslíku (K) v rámci kompenzace náhlého deficitu draslíku (K).

BALENÍ

5 l



Doporučení pro hnojení hnojivem Kalisto:

Rostliny	Míra hnojení	Způsob a čas hnojení
Obilniny	0,5–1,0 l/ha	Ošetření listů: vhodné pro hnojení ve druhé polovině vegetace, od počátku vzniku pupenů do poloviny zrání
Řepka		
Luskoviny (fazole, hrách, sója)		
Řepa		
Kukuřice		
Brambory	0,25–0,5 l/100 l vody	
Zelenina	0,25–0,5 l/100 l vody / zavlažování 0,2–0,5%	Ošetření listů / zavlažování na počátku butonizace, kvetení nebo tvorby či růstu kořenů, 3–5krát, každých 7–10 dní.
Bobulovité keře		Ošetření listů / zavlažování během tvorby bobulí
Zahradní rostliny		Ošetření listů / zavlažování v případě nedostatku draslíku
Okrasné rostliny a semenáčky		Ošetření listů / zavlažování na podzim pro lepší zazimování rostliny a během kvetení každých 7–10 dní

*0,2–0,5% roztok (200–500 ml / 100 l vody)

KOMPATIBILITA

Kalisto lze použít ve směsích s množstvím hnojiv a pesticidů (insekticidy, fungicidy). Nepoužívejte společně s produkty obsahujícími vysoké množství mědi (Cu), síry (S) a minerálních olejů. Před mícháním doporučujeme nejprve namíchat vzorek směsi a zkontrolovat, zda se neobjevuje sediment. Doporučujeme nejprve postříkat menší oblast a zkontrolovat, zda se na rostlinách neobjevují fytotoxické účinky